

湖北荆宜高速公路
独柱墩桥梁抗倾覆稳定性验算服务项目

比选文件

比选人：湖北荆宜高速公路有限公司

二〇二〇年十月



目 录

第一章	比选公告.....	2
第二章	比选申请人须知.....	6
第三章	评选办法.....	10
第四章	合同格式.....	16
第五章	工程量清单.....	17
第六章	比选申请文件格式.....	19

第一章 比选公告

第一章 比选公告

根据交通运输部办公厅《关于进一步做好公路独柱墩桥梁运行安全提升等四个专项行动实施工作的通知》（交办公路函[2020]1443号）、湖北省交通运输厅高速公路管理局《关于切实开展公路独柱墩桥梁抗倾覆验收和加固改造的通知》，为确保公路行车安全，拟对湖北荆宜高速公路独柱墩桥梁进行横向稳定性和抗倾覆能力验算，按照湖北荆宜高速公路有限公司规定流程审批后，湖北荆宜高速公路独柱墩桥梁抗倾覆稳定性验算服务项目（以下简称“本项目”）已具备比选条件，资金来源为企业自筹，现由湖北荆宜高速公路有限公司（以下简称“比选人”）对本项目验算服务单位进行国内公开比选。

一、比选项目基本情况

1、工程概况：

湖北荆宜高速公路全长 94.998 公里，采用全封闭、全立交、双向四车道的技术标准建设，起于荆门市郑家冲，接襄荆高速公路，止于宜昌市高家店，接宜昌长江公路大桥和汉宜高速公路，途经荆门市掇刀区、东宝区和宜昌市的当阳市、夷陵区、猇亭区。项目于 2008 年 1 月 11 日建成开通进入运营期。

湖北荆宜高速公路需进行验算独柱墩桥梁 10 座，桥梁结构类型主要为现浇预应力混凝土连续梁，共计 17 联（跨），单跨跨径介于 20~40m。

2、标段划分：本次比选共划分为一个标段。

3、比选内容：对 10 座独柱墩桥梁，以每联为一组验算单位，依据竣工图文件，采用空间分析模型对桥梁上部结构进行横向抗倾覆稳定性验算，对不能通过抗倾覆验算的桥梁提出加固措施建议，经专家评审后，提交符合要求的成果报告。

4、服务期限：自合同签订之日起不超过 30 日历天完成验算服务内容。

二、资格要求

1、资质要求：

（1）具有独立法人资格、持有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

（2）具备公路行业或（公路）专业设计甲级资质，或公路行业试验检测综合甲级资质或桥隧专项检测甲级资质。

2、业绩要求：近五年(自 2015 年 1 月 1 日至今，以签订合同时间为准)承担 1 个及以上公路设计项目（含桥梁设计内容）或公路桥梁设计项目或公路桥梁检测项目。

3、信誉要求：

(1) 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人名单的比选申请人, 本次比选不接受其申请。

(2) 近三年内 (2017 年 1 月 1 日起至今) 比选申请人 (单位) 或其法定代表人有行贿犯罪档案记录的, 本次比选不接受其申请。

4、本项目不接受联合体参加比选申请。

5、法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加比选申请。否则, 相关比选申请均无效。

三、比选文件获取

凡有意参加比选的申请人, 请于 2020 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 14 日 (北京时间), 在湖北荆宜高速公路有限公司网站 (<http://www.jygsgl.cn/>) 上免费匿名下载比选文件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

四、比选申请文件递交

比选申请文件递交时间为 2020 年 10 月 15 日 15 时 30 分至 16 时 00 分 (北京时间), 递交截止时间为 2020 年 10 月 15 日 16 时 00 分 (北京时间)。比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达: 湖北省宜昌当阳市王店镇湖北荆宜高速公路有限公司 2 楼 206 室。

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件, 比选人将不予受理。

五、开标

比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标, 比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

六、公告发布

本次比选公告的发布媒体为湖北荆宜高速公路有限公司网站 (<http://www.jygsgl.cn/>)。

七、联系方式

比 选 人: 湖北荆宜高速公路有限公司

地 址: 湖北宜昌当阳市王店镇木店村四组32号

邮政编码: 444124

联 系 人: 段先生 杜女士

电 话: 0717-3465258

比选人: 湖北荆宜高速公路有限公司

2020年10月9日

第二章 比选申请人须知

第二章 比选申请人须知

项号	内 容	说 明 与 要 求
1	比选人	比 选 人：湖北荆宜高速公路有限公司 地 址：湖北宜昌当阳市王店镇木店村四组32号 邮政编码：444124 联 系 人：段先生 杜女士 电 话：0717-3465258
2	项目名称	湖北荆宜高速公路独柱墩桥梁抗倾覆稳定性验算服务项目
3	比选内容	同比选公告
4	资金来源	企业自筹
5	比选申请人资格要求	同比选公告
6	是否接受联合体	不接受
7	踏勘现场	不组织
8	比选预备会	不召开
9	申请提出问题的截止时间	比选申请人在递交比选申请文件截止之日 3 天前，以书面形式要求澄清比选文件
10	比选人书面澄清的时间	比选申请文件递交截止时间 2 天前，由比选申请人在比选人指定网站湖北荆宜高速公路有限公司网站（ http://www.jygsgl.cn/ ）上自行查阅
11	分包	不允许
12	构成比选文件的其他材料	补遗书、通知、澄清等（如有）
13	比选有效期	60 日历天（从比选申请文件递交截止之日算起）
14	近年承担的类似项目的年份要求	自 2015 年 1 月 1 日至今，以签订合同时间为准
15	比选申请文件格式	1、比选申请文件应包括下列内容： （1）比选申请函 （2）授权委托书或法定代表人身份证明 （3）资格审查资料 （4）技术建议书

		(5) 比选申请人提交的其他资料 2、比选申请人应使用本比选文件提供的格式，如不够时可按同样格式自行添补。 3、比选申请文件应打印或用不褪色的墨水书写，页码和小签不做统一要求，由比选申请人自定。
16	签字、盖章要求	比选申请文件应由比选申请人的法定代表人或委托代理人按第六章“比选申请文件格式”规定的格式签名或盖章。法定代表人和委托代理人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
17	比选申请文件份数	正本一份，副本一份。 比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。
18	装订要求	比选申请文件的正本和副本一律用 A4 复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 比选申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 比选申请文件应按照第六章“比选申请文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。
19	比选申请文件的包装和密封	比选申请文件的正本和副本统一密封在一个封套中，应在封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（鲜章）。
20	封套上写明	_____（项目名称）_____比选申请文件 比选申请人全称：_____ 在_____年___月___日___时___分前不得开启
21	开标时间和地点	同比选公告
22	开标程序	(1) 密封情况检查：由比选申请人代表检查比选申请文件包封的密封情况，并当场予以确认；当比选申请文件包封未按本章第 19、20 条密封时，将当场确认，不予开标，原封退还。 (2) 开标顺序：随机。
23	最高比选限价	30 万元。

24	评选办法	综合评分法，评审因素和评审标准详见第三章：评选办法
25	比选报价不参与评标基准价计算的情况	在开标现场，比选人将按第三章“评选办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若比选人发现比选申请文件出现以下任一情况，其比选报价将不再参加评标基准价的计算： （1）未在比选申请函上填写比选报价； （2）比选报价超出比选人公布的最高比选限价； （3）比选报价的大写金额无法确定具体数值； （4）比选报价低于最高比选限价 80%。
26	技术标准及质量要求	满足国家、部委、省、市现行关于独柱墩桥梁抗倾覆稳定性的相关规范和规定。
27	评选工作组	评选工作组由 3 人组成。
28	是否授权评选工作组确定中选人	否。推荐的中选候选人人数为 1-3 名。
29	中选结果公告媒介及期限	公示媒介：湖北荆宜高速公路有限公司（http://www.jygsgl.cn/） 公示期限：3 个工作日
30	合同协议书的签署	（1）在比选人发出中选通知书 15 日内，中选人与比选人签订合同协议书。 （2）中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。 （3）签约合同价为比选申请函上的比选报价大写金额。签订合同协议书时如需对比选报价进行相应修正的，按照签约合同价（即比选申请函上的比选报价大写金额）保持不变的原则进行修正。
31	重新比选	出现下列特殊情况之一，比选人可重新比选： （1）比选申请文件递交截止时间止，递交比选申请文件少于三个的； （2）经评选工作组评选后否决全部比选申请文件的； （3）评选工作组推荐的中选候选人均未能与比选人签订合同的； （4）法律规定的其他情形。
32	监督部门	湖北荆宜高速公路有限公司综合办公室 地 址：湖北宜昌当阳市王店镇木店村四组 32 号 电 话：0717-3465406 传 真：0717-3465406 邮政编码：444124

第三章 评选办法

第三章 评选办法

评选办法前附表

《评选办法前附表》用于明确评选的方法、因素、标准。比选人根据本项目具体特点和实际需要详细列明评审因素、标准。《评选办法前附表》没有列明的因素和标准不得作为评选的依据，前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

序号	评审项目			评审标准	
2.1.1	初步评审 标 准	比选申请人名称		与营业执照或事业单位法人证书、资质证书证、基本 账户开户许可证或基本存款账户信息一致	
		签字盖章		按比选文件给定格式要求签字、盖章	
		比选申请文件格式		符合第六章“比选申请文件格式”的要求	
		报价唯一		填报了比选报价，且只能有一个有效报价	
		未超过最高比选限价		比选报价未超过最高比选限价	
2.1.2	资格评审 标 准	营业执照或事业单位法人 证书		具备有效的营业执照或事业单位法人证书	
		资质要求		符合比选公告资格要求	
		业绩要求		符合比选公告资格要求	
		信誉要求		符合比选公告资格要求	
		其他要求		符合比选公告资格要求	
2.1.3	详 细 评审标准	评选工作组对通过初步评审、资格评审的比选申请文件进行详细评审，并对各项 评审因素分别评审打分。			
		评审因素		分值	评审标准
		A. 商 务 评审（50 分）	业绩	40 分	满足比选文件第一章“比选公告”资格要求第2款 业绩要求的，得基本分24分； 每增加 1 个符合业绩要求的类似项目业绩，加 4 分，本项最高得 16 分。

			服务期限	10 分	服务期限自合同签订之日起算，不超过30日历天，可得基础分6分。 每提前2日加1分，该项最高加4分。 超过30日历天，该项得0分。
		B. 技术 评审（40 分）	组 织 机 构	10 分	针对组织机构，从内容全面性、科学性、针对性和可操作性等方面进行评审。 一般 6 分，较好 6.1-8 分，优 8.1-10 分，无此项内容得 0 分。
			总 体 思 路	10 分	针对总体思路，从内容全面性、科学性、针对性和可操作性等方面进行评审。 一般 6 分，较好 6.1-8 分，优 8.1-10 分，无此项内容得 0 分。
			针 对 本 项 目 阐 明 具 体 验 算 内 容 、 方 法、计划	10 分	针对阐明的具体验算内容、方法、计划，从内容全面性、科学性、针对性和可操作性等方面进行评审。 一般 6 分，较好 6.1-8 分，优 8.1-10 分，无此项内容得 0 分。
			验 算 结 果 准 确 性 保 证 措施	10 分	针对验算结果准确性保证措施，从内容全面性、科学性、针对性和可操作性等方面进行评审。 一般 6 分，较好 6.1-8 分，优 8.1-10 分，无此项内容得 0 分。
		C.报价（10 分）		10 分	1、有效评标价的确定： （1）评标价=比选申请函中大写金额的比选报价。 （2）在开标现场，若比选人发现比选申请文件出现以下任一情况，其评标价视为无效评标价，将不再参加评标基准价的计算： ①未在比选申请函上填写比选报价； ②比选报价超出比选人公布的最高比选限价； ③比选报价的大写金额无法确定具体数值； ④比选报价低于最高比选限价 80%。

			2、评标基准价的确定（计算结果均“四舍五入”取整到元）： 对全部有效评标价作算术平均值即为评标基准价。 3、评标价的偏差率计算： 偏差率=100%× (比选申请人评标价-评标基准价)/评标基准价 4、评标价评分标准 评标价得分 P_n： （1）如果比选申请人的评标价>评标基准价，则评标价得分 $P_n = 10 - \text{偏差率} \times 100 \times 0.2$； （2）如果比选申请人的评标价≤评标基准价，则评标价得分 $P_n = 10 - \text{偏差率} \times 100 \times 0.1$。
--	--	--	---

评选办法（正文）

1.评选办法

本次评选采用综合评分法。评选工作组对满足比选文件实质要求的比选申请文件，按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人。经评审的综合得分相等时，则按报价低的比选申请人优先推荐。当出现上述情况以外的情形，则按有利于比选人的原则进行推荐。

2.评审标准

2.1.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评选程序

3.1 初步评审

3.1.1 评选工作组可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评选工作组依据本章规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其比选申请予以否决。

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请予以否决：

- (1) 不满足第二章“比选申请人须知”规定的任何一种情形的；
- (2) 串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评选工作组要求澄清、说明或补正的。

3.2 资格评审

评选工作组对比选申请人的资质、业绩、信誉进行评审，判定其是否满足资格审查要求。比选申请文件中资质、业绩、信誉有一项不满足比选公告资格要求的，作无效申请处理。

3.3 详细评审

3.3.1 评选工作组按本章第 2.1.3 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各比选申请人的综合得分。

- (1) 按本章第 2.1.3 款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.1.3 款目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.1.3 款目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分 C；

3.3.2 比选申请人的分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 比选申请人的综合得分=A+B+C。

3.3.4 算术性修正

评选工作组对通过初步评审、资格评审的比选申请人的报价按下列原则进行算术性修正：

(1) 比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人修正后总价超出比选人给定的比选限价的，其比选作无效比选处理。

3.4 比选申请文件中的下列偏差为细微偏差，评选工作组不得否决比选申请人的比选申请文件：

(1) 在按照本章3.3.4项的规定对比选报价进行算术性修正后，最终比选报价未超过最高比选限价的情况下，出现本章3.3.4项规定的算术性错误；

(2) 技术建议书不够完善；

(3) 比选申请文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响比选申请文件实质性内容的偏差。

3.5 评选工作组对比选申请文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第3.4项(1)目所述的细微偏差，按照本章3.3.4项的规定予以修正并要求比选申请人进行澄清；

(2) 对于本章第3.4项(2)、(3)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

3.6 比选申请的澄清

(1) 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，比选人可书面通知比选申请人澄清或说明其比选申请文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此比选申请人不得拒绝，否则，作无效比选申请处理；

(2) 有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但比选人和比选申请人均不得因此而提出改变比选文件或比选申请文件实质内容的要求。比选人的书面澄清、说明或补正属于比选文件的组成部分；

(3) 比选人不接受比选申请对比选文件的主动澄清、说明和补正。

3.7 推荐中选候选人

根据综合得分由高至低排序，依次推荐1-3名中选候选人。

3.8 评选报告

评选工作组审定评审结果后，向比选人提交书面报告。

第四章 合同格式

技术服务合同参照使用中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本。

第五章 工程量清单

第五章 工程量清单

湖北荆宜高速公路需进行验算独柱墩桥梁 10 座，桥梁结构类型主要为现浇预应力混凝土连续梁，共计 17 联（跨），单跨跨径介于 20~40m，详见下表。

序号	桩号	桥名	结构形式	桥长 (m)	上构类型	备注
1	K05+720	龙泉高架桥	3×20+18+28+18m	124	空心板和现浇箱梁	本桥分两联，第一联 18+28+18m 预应力混凝土连续梁，第二联 3×20m 预应力空心板。1、2 号墩为 $\phi 1.5\text{m}$ 的独柱墩。1 号桥墩采用 GPZ(II)10GD，2 号桥墩采用 GPZ(II)10GX 支座。第一联存在横向独柱墩。
2	K19+890	高家店 2#桥	24+38+24m	78	现浇箱梁	上部构造为 24+38+24m 预应力混凝土连续梁，下部结构桥墩为 $\phi 1.8\text{m}$ 的独柱墩，支座为 GPZ(II)盆式支座
3	K20+365	高家店 3#桥	22+2×33+22m	110	现浇箱梁	上部构造为 22+2×33+22m 预应力混凝土连续梁，1、3 号桥墩为 $\phi 1.5\text{m}$ 的独柱墩，2 号桥墩为 $\phi 1.0\text{m}$ 的钢管混凝土独柱墩。支座为 GYZF4450×72 圆板式橡胶支座
4	K1081+134	卷桥高架桥	22+35+22m	81	现浇箱梁	上部构造为 22+35+22m 预应力混凝土连续梁，下部结构桥墩为 $\phi 1.5\text{m}$ 的独柱墩，1 号桥墩采用 GPZ(II)10DX，2 号桥墩采用 GPZ(II)10GD 支座
5	K1091+108	木店高架桥	22+33+22m	80	现浇箱梁	上部构造为 22+33+22m 预应力混凝土连续梁，下部结构桥墩为 $\phi 1.5\text{m}$ 的独柱墩，1 号桥墩采用 GPZ(II)10DX，2 号桥墩采用 GPZ(II)10GD 支座
6	当阳互通 AK0+958	A 匝道桥	16m+4×22m+16m	126.08	连续梁	全桥一联，跨径为 16+4×22+16m 现浇钢筋混凝土连续梁，下部采用独柱墩，桥台为 GYZF4Y 圆板橡胶支座，2、3、4、墩与主梁固接，其余支座为 GYZ 圆板橡胶支座
7	荆门互通 AK0+666.6	A 匝道桥	4×20+ (20+22+22+20)3 ×20	237	连续梁	全桥五联，桥跨径为：2 联 4×20m+1 联 (20+22+22+20)m+2 联 3×20m，下部结构为柱式墩，其中 9、10、11 号墩与主梁固接。0、4、8、12、15、18 支座为 GFZY4 圆板橡胶支座，1~3、5~7、13、14、16、17 支座为 GYZ 圆板橡胶支座。其中第三联存在独柱墩。
8	荆门互通 HK0+320.5	H 匝道桥	4×20	183.03	连续梁	全桥二联，桥跨径为：1 联 4×20m+1 联+1 联 5×20m，下部结构为柱式墩，桥台为 GYZF4 圆板橡胶支座，桥墩为 GYZ 圆板橡胶支座
9	荆门互通 IK0+649.7	I 匝道桥	4×20+ (3× 20+17+20) 3×20	240.03	连续梁	全桥分三联，1 联 4×20m+1 联 (3×20+17+20)m+1 联 3×20m，下部为柱式墩，桥台为 GYZF4 圆板橡胶支座，6~8 号墩与梁固接，其余为 GYZ 圆板橡胶支座。其中第二联存在独柱墩。
10	玉泉互通 AK0+573.52	A 匝道桥	16m+2×22m+16m	82.08	连续梁	全桥一联，跨径为 16+2×22+16m 现浇钢筋混凝土连续梁，下部采用独柱墩，支座为 GYZ 圆板橡胶支座

第六章 比选申请文件格式

湖北荆宜高速公路
独柱墩桥梁抗倾覆稳定性验算服务项目

比选申请文件

比选申请人：_____

_____年____月____日

目 录

- 一、比选申请函
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、资格审查资料
- 四、技术建议书
- 五、比选申请人提交的其他资料

一、比选申请函

致：_____（比选人全称）

1. 在全面研究和完全理解_____（项目名称）_____比选文件及修改文件(如有)后，我们愿意以人民币（大写）_____元（小写：_____元）的比选报价或根据上述比选文件核实后确定的另一金额，在服务期限不超过____日内，遵照比选文件的要求承担本项目的验算服务工作。

2.我方知晓比选报价包括但不限于完成本项目所发生的现场检测费、人工费、材料费、机械费、措施费、技术服务费、仪器设备费、差旅费、报告编制费、保险费、税费、利润等所有可能发生的一切费用。

3 如我方中选，我方承诺在比选文件规定的时间内完成合同规定的验算服务内容，并满足国家、部委、省、市现行关于独柱墩桥梁抗倾覆稳定性的相关规范和规定。

4. 我方同意在比选有效期内严格遵守本比选申请函的各项承诺。在此期限届满之前，本比选申请函始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。

5.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在比选文件第一章“比选公告”第二条第5款规定的情形。

6. （其他补充说明）。

比选申请人：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字）

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人_____（姓名）系 _____(比选申请人名称)的法定代表人，现委托本单位人员 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“比选申请人须知”规定的“比选有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

比选申请人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

注：1.法定代表人不亲自申请而委托代理人申请适用，由比选申请人的委托代理人签署比选申请文件，需提交授权委托书，不需提交法定代表人身份证明。

2.本授权委托书要求法定代表人和委托代理人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

比选申请人名称：_____

姓名： (法定代表人亲笔签字) 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系 _____ (比选申请人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

比选申请人： _____ (盖单位章)

_____年 _____月 _____日

注：1.法定代表人亲自申请而不委托代理人申请适用，由比选申请人的法定代表人签署比选申请文件，需提交法定代表人身份证明，不需提交授权委托书。

2.本法定代表人身份证明要求法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、资格审查资料

(一) 比选申请人基本情况

比选申请人名称				
营业执照或事业单位法人证书				
编号		注册资金		
发照机关		注册地址		
成立时间		企业性质		
经营范围				
企业资质				
企业资质等级		证书编号		
发证机关		业务范围		
法人情况				
	姓名	职务	职称	联系电话
法定代表人				
基本账户开户银行				
基本银行账号				
比选申请人关联企业情况	比选申请人应提供关联企业情况，包括： （1）比选申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例； 如比选申请人为上市公司，比选申请人应提供股权占公司股份总数___%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）比选申请人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与比选申请人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。			

注：本表后必须附下述证明材料影印件（黑白或彩色）：

1.企业营业执照或事业单位法人证书副本、基本帐户开户许可证或基本存款账户信息、企业资质证书副本。

2.关联企业证明：比选申请人在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资情况证明。

3.对于法人发生重组或变更的比选申请人，应在本表后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件。

（二）近五年承担的类似项目情况

项目或指标	单位	1	2	3
项目名称				
合同签订时间				
服务内容				
公路等级/里程	/km			
桥梁类别（大桥或特大桥）	m/座			
业主名称				
业主联系方式				

注：1.比选申请人将近五年（2015年1月1日至今，以合同协议书签订时间为准）承担的类似业绩情况填入本表中。

2.比选申请人应随本表出具所承担项目业绩证明材料（黑白或彩色），业绩证明材料以合同协议书为准，业绩证明材料应能反映签订合同时间、服务内容等，合同协议书不能完全反映的，比选申请人可以补充委托书或业主出具的证明材料。未附证明材料、或证明材料不全、或所要求的信息描述不清晰的，该项业绩视为无效。

3.如比选申请人法人机构发生合法变更或重组、或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料来证明其所附业绩的合法继承。

(三) 信誉情况表

项 目	比选申请人情况说明
在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 (http://www.creditchina.gov.cn) 中是否被列入 失信被执行人名单	
近三年内(2017 年 1 月 1 日起至今)比选申请 人(单位)或其法定代表人是否有行贿犯罪档 案记录	

注：1.比选申请人应按照比选文件第一章“比选公告”资格要求第3款信誉要求规定，逐条说明其信誉情况。

2.本表后附“信用中国”网站中比选申请人(单位)失信记录的查询网页信息资料(黑白或彩色)。

3.比选申请人需提供比选申请人(单位)、法定代表人的无行贿犯罪档案记录承诺函。

无行贿犯罪档案记录承诺函

____（比选人名称）：

我单位____（比选申请人名称）、法定代表人____（姓名）____（身份证号）在 2017 年 1 月 1 日至今，未被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）档案记录。若在合同签订之前或签订之后发现我单位违反前述承诺的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。

特此承诺。

比选申请人：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字）

_____年____月____日

四、技术建议书

比选申请人编写的技术建议书应包括下列内容：

- 一、 项目组织机构
- 二、 总体思路
- 三、 针对本项目阐明具体验算内容、方法、计划
- 四、 验算结果准确性保证措施

五、比选申请人提交的其他资料